

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000930

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 软起动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.6-2016
生产企业名称: ROCKWELL AUTOMATION MONTERREY MANUFACTURING CENTER S. DE R. L. DE C. V.
生产企业地址: Camino Vecinal 3051, Parque Industrial PROMOFISA, Nuevo Leon 67110.

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000930

产品系列、型号、规格:

150-F...、150-S...、PF...; Ue: AC200V~415V、AC200V~500V、AC200/230V~690V; Ith=Ie: 108A、135A、201A、251A; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P. 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录：

自我声明编号：2020970304000930



1. 型号的解释（如适用）：

150	-	F	251	N	C	D	B
1		2	3	4	5	6	7

1	Product Line 150 – Solid state motor controller
	Controller Type F – SMC Flex S – SMC 50
3	Current Rating 108 – 108 A 135 – 135 A 201 – 201 A 251 – 251 A
4	Enclosure Type N – No enclosure, open-type
5	Input Voltage Rating B – 200 to 415 V ac C – 200 to 500 V ac Z – 230 to 690 V ac U – 200 to 690V ac (150-S only)
6	Control Voltage Rating D – 100 to 240 V ac R – 24V ac/dc
7	Control Options Blank – Standard B – Pump control D – Braking control

Sprecher + Schuh PF Series 订货号编号规则 SMC

PF(X)-	-XXXX	-XXXX	-XXX
1	2	3	4

1	PFS: Solid-State Controller 交流半导体电动机控制器 PFB – Pump control 泵控制 PFD – Braking control 制动控制
2	Code Description 代表含义 代码 0108 108A 0135 135A 0201 201A 0251 251A
3	480V – Ue = 200-415V AC, 3-phase, 50 Hz 600V – Ue = 200-500V AC, 3-phase, 50 Hz
4	Blank 空缺 – Us = 100-240V AC 024 – Us = 24V AC/DC

The 150-F for Allen-Bradley is identical with PF Sprecher + Schuh, except the nameplate.

The Rockwell Automation's plant code is 1150 or 1160.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。