

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020970304000931



Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 软起动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.6-2016
生产企业名称: ROCKWELL AUTOMATION MONTERREY MANUFACTURING CENTER S. DE R.L. DE C.V.
生产企业地址: Camino Vecinal 3051, Parque Industrial PROMOFISA, Nuevo Leon 67110.

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000931

产品系列、型号、规格:

150-F...、150-S...、PF...; Ue: AC200V~400V、AC200V~500V、AC200/230V~690V; Ith=Ie: 317A、361A、480A; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P. 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-05-14
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 1 页

自我声明编号: 2020970304000931



1. 型号的解析 (如适用):

150	-	F	480	N	C	D	B	-	1
1		2	3	4	5	6	7		8

1	Product Line 150 – Solid state motor controller
	Controller Type F – SMC Flex S – SMC 50
3	Current Rating 317 – 317 A 361 – 361 A 480 – 480 A
4	Enclosure Type N – No enclosure, open-type
5	Input Voltage Rating B – 200 to 400(/415 for 150-S) V ac C – 200 to 500 V ac Z – 230 to 690 V ac U – 200 to 690 V ac (150-S only)
6	Control Voltage Rating D – 100 to 240 V ac R – 24V ac/dc
7	Control Options Blank – Standard B – Pump control D – Braking control

Sprecher + Schuh PF Series 订货号编号规则

PF(X)-	-XXXX	-XXXX	-XXX
1	2	3	4

1	PFS: Solid-State Controller 交流半导体电动机控制器 PFB – Pump control 泵控制 PFD – Braking control 制动控制								
2	<table border="1"> <tr> <th>Code 代码</th><th>Description 代表含义</th></tr> <tr> <td>0317</td><td>317A</td></tr> <tr> <td>0361</td><td>361A</td></tr> <tr> <td>0480</td><td>480A</td></tr> </table>	Code 代码	Description 代表含义	0317	317A	0361	361A	0480	480A
Code 代码	Description 代表含义								
0317	317A								
0361	361A								
0480	480A								
3	480V – Ue = 200-400V AC, 3-phase, 50 Hz 600V – Ue = 200-500V AC, 3-phase, 50 Hz								
4	Blank 空缺 – Us = 100-240V AC 024 – Us = 24V AC/DC								

The 150-F for Allen-Bradley is identical with PF Sprecher+Schuh, except the nameplate.

The plant code is 1150 or 1160 in Rockwell Automation' s SAP system.

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。